

SCHEMA PRODOTTO

Tolomeo faretto halo - senza interruttore

**DESIGN BY:**

Michele De Lucchi , Giancarlo Fassina
1995

MATERIALI:

Alluminio anodizzato, alluminio lucidato

DESCRIZIONE:

Supporto parete in alluminio lucidato; diffusore in alluminio anodizzato opaco.

Possibilità di montare sorgente LED su attacco E27

VERSIONE

HALO

Alluminio

CODICE PRODOTTO

A025450

Emissione

IP 20

SCHEMA TECNICA**CARATTERISTICHE**

Nome del prodotto:	Tolomeo faretto halo - senza interruttore
Codice articolo:	A025450
Colore:	Alluminio
Materiale:	Alluminio anodizzato, alluminio lucidato
Serie:	Design

OTTICHE

Emissione:	Orientabile
------------	-------------

DIMENSIONI


Larghezza:	cm 28
Altezza:	cm 23
Resistenza all'impatto:	N/D
Prova del filo incandescente:	N/D °

LAMPADINE NON FORNITE


	Categoria:	HALO
	Numero:	1
	Lbs:	A60
	Watt:	77W
	Attacco:	E27
	Flusso Luminoso (lm):	1180lm
	Color Rendering:	1a
	Temperatura Colore (K):	2900K
	Durata (h):	1000h

LUMINAIR

Watt:	77W
Tensione di alimentazione:	220V-240V

MISURE**COLORE****DIAGRAMMI**

Polar curve



Cartesian diagram

