LINEAR POWER LED 1500 25 W 3000 K

LEDVANCE LINEAR POWER LED | Apparecchi LED lineari per interni

Aree applicative

- Illuminazione generale per interni
- Corridoi
- Illuminazione per l'ingresso
- Illuminazione d'accento
- Aree pubbliche
- Illuminazione di gole
- Da integrare negli scaffali, nei mobili o da installare come sottopensile

Caratteristiche prodotto

- Efficienza luminosa elevata: fino a 100 lm/W
- Disponibile nelle temperature di colore: 3000 K, 4000 K
- Tipo di protezione: IP20
- Durata: fino a 30.000 ore
- Certificati: CE, CB e TÜV SÜD

© 2016, LEDVANCE GmbH. Tutti i diritti riservati

Dati tecnici

Dati elettrici

Modalità di funzionamento	ECG
Potenza nominale	25,00 W
Tensione nominale	220…240 V
Frequenza di rete	50/60 Hz
Corrente nominale	0,109 A

Dati fotometrici

Temperatura di colore	3000 K
Flusso luminoso	2500 lm
Colore della luce (descrizione)	Warm White
Indice di resa cromatica Ra	>80

Dati illuminotecnici

Ampiezza fascio luminoso	140 °

Dimensioni e peso

Lunghezza	1473 mm
Larghezza	28,0 mm
Altezza	36,0 mm
Peso prodotto	600,00 g

Colori e materiali

Materiale del corpo	Polycarbonate (PC)
Colore del prodotto	White

Temperature e condizioni di utilizzo

© 2016, LEDVANCE GmbH. Tutti i diritti riservati

Temperatura ambiente	-20...40 °C

Durata

Durata	30000 h

Caratteristiche

Dimmerabile	No
Tipo di collegamento	Plug, EU

Certificati, Norme, Direttive

Classe di sicurezza	II
Grado di protezione	IP20
Indice IK (resistenza agli urti)	IK02

Dati logistici

Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Volume	Peso lordo
4058075000445	LINEAR POWER LED 1500 25 W 3000 K	Cartone di spedizione 25	1718 mm x 233 mm x 180 mm	72.05 dm^3	19491.00 g

1)Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.

© 2016, LEDVANCE GmbH. Tutti i diritti riservati