SCHEDA PRODOTTO
P CLAS A 150 18 W/4000 K E27

PARATHOM Retrofit CLASSIC A | Lampade LED, forma classica a goccia

AREE APPLICATIVE

- Perfetto per le installazioni decorative
- Applicazioni domestiche
- Illuminazione generale
- Solo uso per esterni in apparecchi di illuminazione dedicati (minimo IP65)

VANTAGGI PRODOTTO

- Lampade con innovativa tecnologia LED "filament"
- Forma, dimensioni, flusso flusso luminoso simili a quelli delle lampade alogene o a incandescenza
- Bassissimo consumo di energia
- Assenza di emissioni UV e IR nel fascio di luce
- Luce istantanea al 100%, senza ritardi nel raggiungimento del regime luminoso
- Può essere montata facilmente al posto delle lampadine tradizionali
- Ridotta generazione di calore (rispetto al prodotto di riferimento standard)

CARATTERISTICHE PRODOTTO

- Lampade LED professionali a tensione di rete
- Ampiezza del fascio luminoso: fino a 300°
- Non dimmerabile
- Attacco: E27
- Lampade prive di mercurio

© 2018, LEDVANCE GmbH. Tutti i diritti riservati.

– Durata: fino a 15.000 ore

DATI TECNICI

Dati elettrici

Potenza di costruzione	18,00 W
Potenza nominale	18,00 W
Tensione nominale	220...240 V
Frequenza di funzionamento	50...60 Hz
Fattore di potenza λ	> 0,50
Potenza della lampada equivalente	150 W

Dati fotometrici

Flusso luminoso nominale	2500 lm
Flusso luminoso caratteristico	2500 lm
Temperatura di colore stimata	4000 K
Fattore manten. flus lum fine du	0,70
Colore della luce (descrizione)	Warm White
Temperatura di colore	4000 K
Flusso luminoso	2500 lm
Indice di resa cromatica Ra	≥80
Standard Deviation of Color Matching	≤6 sdcm

Dati illuminotecnici

Tempo di riscaldamento (60 %)	< 0,50 s
Tempo innesco	< 0,5 s

Dimensioni e peso





Lunghezza totale	180,0 mm
Diametro	67,0 mm
Bulbo esterno	A67

© 2018, LEDVANCE GmbH. Tutti i diritti riservati.

Lunghezza	180,0 mm

Durata

Durata nominale della lampada	15000 h
Durata caratteristica della lampada	15000 h
Numero cicli accensione / spegnimento	100000
Mantenimento flusso luminoso a fine vita	0,70

Dati di prodotto aggiuntivi

Attacco (denominazione da norma)	E27
Contenuto di mercurio nella lampada	0,0 mg
Senza mercurio	Sì
Forma / finitura	Opaco
Smaltimento secondo direttiva RAEE	Sì
Nota a pié pag. utilizzata per prodotto	Tutti i parametri tecnici si applicano alla lampada completa/A causa del complesso processo di produzione dei diodi a emissione luminosa, i valori tipici forniti per i parametri LED tecnici sono puramente valori statistici che non corrispondono necessariamente ai parametri tecnici effettivi di ciascun prodotto singolo, che può variare dal valore tipico.

Caratteristiche

Dimmerabile	No

Certificati, Norme, Direttive

Classe di efficienza energetica	A++
Consumo di energia	18 kWh/1000h

Classificazioni specifiche del paese

Numero d'ordine	LEDPCLA150 18W/

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Volume	Peso lordo
4058075118218	P CLAS A 150 18 W/4000 K E27	Cartone di spedizione 10	364 mm x 150 mm x 157 mm	8.57 dm^3	680,00 g

1)Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

CLAUSOLA

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.

© 2018, LEDVANCE GmbH. Tutti i diritti riservati.